
iiyama

JAPÁN MINŐSÉG

日本品質 匠

Nagyformátumú kijelzők
Digital Signage



ELÉRHETŐ MÉRETEK

22″ | 24″ | 43″ | 50″ | 55″ | 65″ | 75″ | 86″ | 92″ | 98″ | 105″ | 115″

24/7
Folyamatos üzem
a nap 24 órájában

4K / 5K
Felbontás
4K UHD és 5K

800 cd/m²
Fényerő
500 – 800 cd/m²

iiSignage² Android
Android rendszer
és iiSignage²

Fekvő és álló
telepítés

3 ÉV
Garancia
3 év

iiyama

35 év tapasztalat
a monitorpiacon

iiyama

	SZUPERBIZTONSÁGOS SOROZAT 41 UHS-B2 32″ 43″ 50″ 55″ 65″	PoE SOROZAT S25 AS-B1P 22″ 24″	LEGNÉPSZERŰBB SOROZAT 60 UHS-B2AG 32″ 43″ 50″ 55″ 65″	OPTIMÁLIS SOROZAT 64 UHS-B1AG 43″ 50″ 55″ 65″ 75″ 86″ 98″	800 cd/m² SOROZAT 66 UHSB-B1AG 43″ 50″ 55″ 65″ 75″ 86″ **115″**	TOP SOROZAT 75 UHS-B2AG 32″ 43″ 50″ 55″ 65″ 75″ 86″ 98″	FEHÉR KERET SOROZAT 81 UHSG-1AG 55″ 65″	WIDE 21:9 SOROZAT 52 UWS-B1AG 92″ 105″
Rendszer	rendszer nélkül (USB lejátszó)	Android 14	Android 11	Android 14	Android 14	Android 11	Android 14	Android 13
Processzor	---	8 mag RK3576	4 mag A53	4 mag A73	4 mag A73	8 mag A73×4 + A53×4	4 mag A73	8 mag A76×4 + A55×4
RAM / tárhely	---	4 GB / 32 GB	2 GB / 16 GB	4 GB / 32 GB	4 GB / 32 GB	4 GB / 32 GB	4 GB / 32 GB	8 GB / 128 GB
Szoftver	USB lejátszó (fotó, videó)	iiSignage²	iiSignage² EShare	iiSignage² iiControl, iiShare EShare TeamViewer	iiSignage² iiControl, iiShare EShare TeamViewer	iiSignage² iiControl, iiShare EShare	iiSignage² iiControl, iiShare EShare TeamViewer	iiyama DMS iiyama Share EShare
Mellékelt CMS	---	**0 Ft** LICENCDÍJ **iiSignage² – ingyenes felhőalapú CMS** **Licencdíj nélkül, a kijelzők számától függetlenül** Távoli tartalomkezelés • ütemezés • kijelzőcsoportok • élő előnézet Automatikus be-/kikapcsolás • offline verzió saját szerveren (opció)						---
Felbontás	4K UHD (3840 × 2160) (32″: Full HD)	Full HD (1920 × 1080)	4K UHD (3840 × 2160) (32″: Full HD)	4K UHD (3840 × 2160)	4K UHD (3840 × 2160)	4K UHD (3840 × 2160) (32″: Full HD)	4K UHD (3840 × 2160)	5K (5120 × 2160) 21:9 formátum
Fényerő	500 cd/m² (32″: 350)	500 cd/m²	500 cd/m²	500 cd/m²	**800 cd/m²** (115″: 750)	500 cd/m²	500 cd/m²	500 cd/m²
Paneltípus	IPS (32″, 43″, 55″) VA (50″, 65″)	IPS	VA IPS (50″)	VA IPS (50″, 86″)	VA, IPS (50″) mini LED (115″)	IPS VA (50″)	VA	VA (92″) IPS (105″)
Folyamatos üzem	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7
FailOver / beégésvédelem	---	---	igen / igen	igen / igen	igen / igen	igen / igen	igen / igen	---
Előlap védelme	---	---	IP5X	IP5X	IP5X	---	---	---
Videobemenetek	3x HDMI	HDMI	3x HDMI	2x HDMI, USB-C	2x HDMI, USB-C	3x HDMI, DP	2x HDMI, USB-C	HDMI, DP, USB-C
Videokimenet	---	---	---	---	---	DisplayPort	---	HDMI
Tápellátás	230 V	PoE vagy 12 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Vezérlés	LAN / RS-232 / IR	LAN (PoE)	LAN / RS-232	LAN / RS-232 / IR	LAN / RS-232 / IR	LAN / RS-232 / IR	LAN / RS-232 / IR	2x LAN / RS-232
Wi-Fi / BT	---	Wi-Fi 6	Wi-Fi 5	Wi-Fi 2,4 / 5 GHz	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 2,4 / 5 GHz	Wi-Fi 6E / BT 5.2
Bővítőhely	---	---	---	---	---	Intel SDM-L microSD	---	OPS (Intel 80 pin)
Tájolás	álló / fekvő	álló / fekvő face-up	álló / fekvő	álló / fekvő	álló / fekvő	álló / fekvő	álló / fekvő	álló / fekvő
Fali konzol a csomagban	csak 65″	nem (VESA 100)	igen	igen	igen	csak 98″	igen	igen
Garancia	3 év	3 év	3 év	3 év	3 év	3 év	3 év	3 év

AZ ÖN IIYAMA KERESKEDŐJE

kérdezzen különleges árainkról!

iiyama-bolt.hu

info@iiyama-bolt.hu

Tanácsadás Telepítés Képzés

Melyik sorozatot válassza?

Útmutató az iiyama nagyformátumú kijelzők sorozataihoz – az előnyök nyelvén, táblázat nélkül

iiyama
JAPÁN MINŐSÉG

Android és Wi-Fi nélkül – kép a csatlakoztatott forrásról

Nagy monitor, amely csak azt jeleníti meg, amit Ön csatlakoztat hozzá.

SZUPERBIZTONSÁGOS

SOROZAT **41** UHS-B2 — 32″ 43″ 50″ 55″ 65″

A 41-es sorozatnak nincs beépített Androidja és Wi-Fi-je – és éppen ez a legnagyobb előnye. Nincs rendszer, amelyet frissíteni és védeni kellene, és nincs modul, amelyen keresztül a monitor hálózatra csatlakozhatna. Egyszerűen egy nagy, strapabíró kijelző 24/7 folyamatos üzemre: a csatlakoztatott számítógép, lejátszó vagy kamerarögzítő képét jeleníti meg, a beépített USB-lejátszó pedig fotókat és videókat játszik le pendrive-ról. Teljes kontroll afelett, hogy mi és honnan jelenik meg.

IPS panel · 32″ 43″ 55″
Fényes (haze 1%): szép, élénk színek, éles kép és széles betekintési szög.

VA panel · 50″ 65″
Tükröződésmentes bevonattal (haze 25%): kevesebb fényvisszaverődés világos termekben, mély fekete és magas kontraszt.

Kinek: tárgyalótermek, gyártási összesítő táblák, a gyártási, értékesítési és raktári folyamatok felügyeleti központjai, valamint kamerarögzítő előnézeti képernyők. A felhő alapú, ütemezett tartalmú signage-hez az alábbi, Androidos sorozatokat ajánljuk.

Android nélkül · Wi-Fi nélkül · USB-lejátszó · 24/7 üzem · Edge LED 500 cd/m² (32″: 350)

Androiddal és iiSignage²-vel – távolról kezelt tartalom, külön lejátszó nélkül

A csoport minden kijelzőjében beépített digital signage lejátszó és ingyenes, felhőalapú iiSignage² tartalomkezelő rendszer van.

SOROZAT **S25** AS-B1P — 22″ 24″

Kompakt kijelzők Android 14-gyel (8 mag, 4 GB / 32 GB), IPS panel. Tápellátás hálózati kábelen (PoE) vagy 12 V-ról – egyetlen vezeték, nincs konnektor a polcnál. Fekvő, álló és fektetett (face-up) üzem.

Kinek: bolti polcok, pénztárak, recepciók, pultnál elhelyezett menük, tárgyalók ajtaja melletti kijelzők.

Android 14 · PoE · iiSignage²

LEGNÉPSZERŰBB

SOROZAT **60** UHS-B2AG — 32″ 43″ 50″ 55″ 65″

A legkedvezőbb árú Androidos (11) sorozat – és a legkönnyebb: vékony, falhoz simuló ház, keskeny keret, alacsony fogyasztás. VA panel, haze 25% (50″: IPS), Edge LED, 24/7 üzem, fali konzol a csomagban. iiSignage², EShare, FailOver. iiControl távoli flottakezelés nélkül.

Kinek: standard projektek, ahol számít a költségvetés, a villanyszámla és a diszkrét szerelés, a tartalom pedig a felhőből jön.

Android 11 · vékony és könnyű · energiatakarékos · IP5X

OPTIMÁLIS

SOROZAT **64** UHS-B1AG — 43″ 50″ 55″ 65″ 75″ 86″ 98″

Árban közel a 60-as sorozathoz, de újabb Android 14, erősebb hardver (4 GB / 32 GB), fémkeret és Direct LED háttérvilágítás – érezhetően jobb színek. VA panel, haze 25% (50″ és 86″: IPS). Fali konzol a csomagban. Teljes csomag: iiSignage², iiControl, iiShare, EShare, FailOver, TeamViewer, PDF-/médialejátszó, böngésző.

Kinek: alapértelmezett ajánlatunk a legtöbb projekthez – a legjobb tudás/ár arány.

Android 14 · Direct LED · iiControl · IP5X

800 cd/m² · VILÁGOS TEREK

SOROZAT **66** UHSB-B1AG

43″ 50″ 55″ 65″ 75″ 86″ · **115″ mini LED**

800 cd/m² fényerő – erősen megvilágított terekbe, ahol az 500 cd/m² elvész a fényben: világos irodák, plázák passzázsai, üvegezett előcsarnokok, közterek. Direct LED, magasabb kontraszt, VA panel, haze 25% (86″: IPS), IP5X porvédett előlap. Android 14, konzol a csomagban, a 64-es sorozat alkalmazáscsomagja TeamViewerrel együtt. A 65-ös sorozat utódja. **Újdonság: 115″ mini LED** (750 cd/m², 5500:1 kontraszt, 4K, Android 14) – a kínálat legnagyobb önálló kijelzője, alternatíva videófal helyett.

Kinek: világos irodák és termek, plázák passzázsai, pályaudvarok és repülőterek csarnokai, erősen megvilágított recepciók; 115″ – előcsarnokok, aulák, bemutatótermek.

800 cd/m² · Android 14 · IP5X · Direct LED · 115″ mini LED

Videófalak és számítógépes integráció

TOP · VIDEÓFALAK

SOROZAT **75** UHS-B2AG — 32″ 43″ 50″ 55″ 65″ 75″ 86″ 98″

Az egyetlen sorozat láncba köthető kijelzőkkel (daisy chain): az egy forrásból érkező jel az első kijelzőbe fut be, majd a DisplayPort kimeneten át a következőkbe, a kijelzők pedig maguk osztják fel a képet mátrixra (2×2, 3×3…) – kész videófal külső képfeldolgozó nélkül. Fémház, Direct LED, IPS panel, haze 25% (50″: VA), 24/7 üzem. Intel SDM-L foglalat (98″: OPS) – Windows 11-es PC-modullal a kijelző kamerás videokonferencia-állomás is lesz; hátul mini PC rögzítés. Android 11, iiSignage², iiControl, iiShare, EShare, FailOver.

Kinek: videófalak és kijelzőmátrixok, tárgyalók, signage-et számítógéppel ötvöző telepítések.

daisy chain · videófalak · SDM-L / OPS · DisplayPort out

Különleges sorozatok, szoftver és szerelés

Személyre szabható keret, 21:9 formátum, szoftver az árban és EDBAK szerelés

iiyama
JAPÁN MINŐSÉG

Sorozatok prémium terekbe és nagy helyiségekbe

SOROZAT **81** UHSG-1AG — 55″ 65″

Levehető, mágneses fehér keret – könnyen személyre szabható, pl. márkaszínben vagy grafikával. Direct LED, VA panel, 24/7 üzem, Android 14 (4 GB / 32 GB), fali konzol a csomagban. Teljes csomag: iiSignage², iiControl, iiShare, EShare, FailOver, TeamViewer, PDF-/médialejátszó, böngésző.

Kinek: bemutatótermek, recepciók, vendéglátás, szalonok – mindenhová, ahol a kijelzőnek illeszkednie kell az enteriőrhöz.

WIDE 21:9

SOROZAT **52** UWS-B1AG — 92″ 105″

Panoráma 21:9 formátum 5K felbontásban (5120 × 2160) – egy kijelző kettő helyett. Android 13 (8 mag, 8 GB / 128 GB), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, OPS foglalat számítógéphez, 2× LAN. iiyama DMS, iiyama Share, EShare szoftver. **Kinek:** nagy tárgyalók, előcsarnokok, vezérlőközpontok, széles formátumú tartalmak bemutatása.

Szoftver – a kijelző árában

0 Ft
LICENCDÍJ


iiSignage² – felhőalapú tartalomkezelő rendszer

Licencdíj nélkül, a kijelzők számától függetlenül. A tartalmat böngészőben készíti el, és egy kijelzőre vagy a teljes hálózatra publikálja. Ütemezés, kijelzőcsoportok, élő előnézet, automatikus be- és kikapcsolás. Offline változat saját Windows szerveren, ha a biztonsági szabályzat nem engedi a felhőt – vásárlás előtt demófiókot mutatunk.


iiControl – kijelzőflotta távoli kezelése egy felületről (64, 66, 75, 81 sorozat) · **EShare / iiShare** – vezeték nélküli képátvitel telefonról és számítógépről · **FailOver** – automatikus tartalék tartalom jelkimaradáskor · **Anti burn-in** – beégés elleni védelem.

EDBAK szerelés és tartozékok – európai gyártó, 5 év garancia


Az EU-ban gyártott acél konzolok, szerkezetek és állványok. Kijelző és rögzítés egy rendelésben, általunk a helyszínhez igazítva.




Fekvő menu board 3×55″ mennyezeti csöveken




Álló menu board – céges előcsarnok, vendéginformáció



Álló kijelzők a hotelrecepció felett



VWMB fali panel – menu board bisztróban


STDV100 padlóállvány – iroda, tárgyaló


Mobil 2×2 videófal kiállításon

Fekvő és álló menu boardok

Kész 3×55″ és 5×55″ szettek LH5566 kijelzőkkel (800 cd/m²): falra VWMB panelen vagy függesztve MBVP csöveken. A kijelzők tökéletesen egy vonalban illeszkednek – rés és magasságkülönbség nélkül. Egyedi konfigurációk rendelésre.

Mennyezeti és fali konzolok

150 cm-es mennyezeti csövek és állítható hosszúságú, dönthető és forgatható konzolok, fekvő és álló szereléshez – a legnagyobb, 86–136″-os kijelzőkhöz is.

Állványok, standok és kocsik

Padlóállványok és multimédiás standok (elektromos magasságállítással is), kocsik 110″-ig, videokonferencia-kocsik kamera- és számítógéppolccal.

Videófalak és különleges megoldások

Mobil, padlón álló és padló–mennyezet közötti szerkezetek pop-out mechanizmussal, kültéri házak, infókioszkok, bolti standok és totemek. Egyedi tervek – lézervágás, CNC, hegesztés.

AZ ÖN IIYAMA KERESKEDŐJE

kérdezzen különleges árainkról!
iiyama-bolt.hu
info@iiyama-bolt.hu

A méretek elérhetősége és a paraméterek modellenként eltérhetnek – részletes specifikáció a termékadatlapon. A sorozatjelölések az iiyama modellkódjaira utalnak (pl. LH5564UHS-B1AG = 64-es sorozat, 55″).